

## Oferta SEMINTE RIJK ZWAAN 2024

martie-24

HIBRID	AMBALAJ	PREȚ	Timpurietate/Cultură	Formă/Greutate	Culoare	Rezistențe/
1	2	3	4	5	6	7
<b>ARDEI</b>						
MENTA F1	100	57,78	semitimpuriu, sere, solarii, camp	4 lobi, 150-200 g/fruct	galben cerat	TM0-2, PVY0
CENTURY F1	100	44,82	extratimpuriu, sere, solarii, camp	conic, 80-120 g/fruct	galben cerat	TM0-3
BRAVIA F1	100	48,07	extratimpuriu, sere, solarii, camp	conic, 125-140 g/fruct	galben cerat	TM0-2, TSWV
	1.000	463,26				
COMBINO F1	100	59,60	extratimpuriu, sere, solarii	conic 130-150 g/fruct	galben cerat	TM0-2, TSWV
	1.000	595,96				
SONDELA F1	100	79,77	semitimpuriu, sere, solarii	4 lobi, 160-180 g	verde inchis-rosu	TM0-3, PVY0, TSWV
RED JET F1	100	207,75	semitimpuriu, sere, solarii, camp	4 lobi, 250-300 g	verde inchis-rosu	PVY:0,1,1.2/ Tm 0-2/ Xcv:1-3
	1.000	2016,97				
TOPGEAR F1	100	38,91	extratimpuriu, sere, solarii	forma conica;120g -180 g/fruct	verde deschis	TM0-2, TSWV
	1.000	378,31				
BURATTI F135-BW 1270 F1	100	44,66	extratimpuriu, sere, solarii	4 lobi, 120-150g /fruct	galben cerat	TM0-2, TSWV
	1.000	426,69				
BURABELLA F1 BW1425	100	42,14	extratimpuriu, sere, solarii	3 lobi, 140g-200 g/fruct	galben cerat	TM0-2, TSWV
	1.000	414,39				
ILANGA F1	100	70,54	semitimpuriu, sere, solarii, camp	4 lobi, 160-180 g	verde inchis- galben	TM0-3, PVY0, TSWV
	1.000	685,21				
<b>ARDEI KAPYA</b>						
MASSOUDA F1	100	43,40	timpuriu, sere, solarii, camp	3 muchii, 150-180g L=17-25 cm, D=5-6 cm	rosu intens	Tm 0-2/TSWV
	1.000	425,54				
PORTECA F1	100	31,31	extratimpuriu, sere, solarii, camp	2 muchii, 140-180g, L=17-22 cm, D=5-7 cm	rosu visiniu	TM0-2
	1000	304,14				
VITALICA F1	100	33,57	timpuriu, sere, solarii, camp	2-3 lobi, L=20-25 cm, D=6-7 cm	rosu intens	TM0-2, TSWV, PVY:0,1, XCV:1-3
	1.000	329,34				
BALCANICA F1	100	33,57	timpuriu, sere, solarii, camp	2-3 lobi, L=18-22 cm, D=6-7 cm	rosu visiniu	PVY:0,1,1.2, TSWV:0, Tm:0-2, Xcv:1-3
	1.000	329,34				
DINAMICA F1	100	31,31	timpuriu, sere, solarii, camp	2 muchii, 150-200g L=17-25 cm, D=6-8 cm	rosu intens	PVY:0,1,1.2/ Tm 0-2/Xcv:1-3
	1.000	304,14				
<b>ARDEI IUTE</b>						
RUSH F1	100	36,08	semitimpuriu sere, solarii	15-18 cm, 4 cm, 80-100g	verde inchis	TM0,1,2
STORM F1	100	53,99	semitimpuriu sere, solarii	16-20 cm, 90-120 g fruct	verde-mediu	TM0,1,2
PIETRO F1	100	119,94	semitimpuriu, sere, solarii	12-17cm,1.5-2cm,10-20g	verde - rosu	TM0,1,2
YANKA F1	100	49,55	semitimpuriu, solarii, camp	18-30 cm, 40-50 g	galben	TM0,1,2
<b>BROCCOLI</b>						
AGASSI F1	1.000	50,56	timpuriu, 70-75 zile camp	700-1300 g	verde albastrui	tulpina NU crapa la int.
	2.500	126,41				
LARSSON F1	1.000	69,16	semi-timpuriu, 80-85 zile, camp	800-1500 g	verde albastrui	tulpina NU crapa la int.
	2.500	172,89				

1	2	3	4	5	6	7
<b>CASTRAVEȚI CORNICHON CU PERIȘORI</b>						
<b>MAJESTOSA F1</b>	250	39,62	partenocarpic, ciclu I si II, sere, solarii, camp	fructe cilindrice, 2-3 fructe/axil	verde inchis	Ccu, Px, CMV
	1.000	153,96				
<b>TRILOGY F1</b>	250	43,80	partenocarpic, ciclu I si II, tip multifruct; sere, solarii	fructe cilindrice, 4-5 fructe/axil	verde inchis	Ccu,CMV,ZYMV
	1.000	170,23				
<b>TRIOLE F1</b>	250	43,80	partenocarpic, ciclu I si II tip multifruct; sere, solarii	fructe cilindrice, tepi fini, 3- 5 fructe/axil	verde inchis	
	1.000	170,23				
<b>PROMISA F1</b>	250	42,55	partenocarpic, ciclu I si II, tip multifruct; camp palisat	fructe cilindrice, 3-4 fructe/axil	verde inchis	Ccu, CMV
	1.000	166,90				
<b>RAPPER F1</b>	250	42,55	partenocarpic, ciclu I si II, tip multifruct; camp palisat	fructe cilindrice, tepi fini, 4- 5 fructe/axil	verde inchis	Ccu,Px, CMV,ZYMV
	1.000	166,90				
<b>CASTRAVEȚI CORNICHON CU ȚEPI</b>						
<b>KYBRIA F1</b>	250	44,15	partenocarpic, ciclu I si II, tip multifruct; sere, solarii, camp	fructe cilindrice, tepi fini, 5- 6 fructe/axil	verde intens	Ccu,CMV,Px
	1.000	172,08				
<b>KARAOKE F1</b>	250	40,00	partenocarpic, ciclu I si II, tip multifruct; sere, solarii, camp	fructe cilindrice, tepi fini, 3- 5 fructe/axil	verde inchis	Ccu,CMV,Px, Pcu
	1.000	156,98				
<b>LENARA F1</b>	250	53,24	partenocarpic, ciclu I si II, tip multifruct; sere, solarii, camp	fructe cilindrice, tepi fini, 3- 5 fructe/axil	verde inchis	Ccu,CMV,Px
	1.000	208,96				
<b>CHAIKOVSKY F1</b>	250	54,75	partenocarpic, ciclu I si II tip multifruct; sere, solarii	fructe cilindrice, tepi fini, 4- 5 fructe/axil	verde inchis	Ccu,CMV,Px
	1.000	214,99				
<b>ROMARA F1 12-403</b>	250	54,75	partenocarpic, ciclu I si II, tip multifruct; sere, solarii, camp	fructe cilindrice, tepi fini, 3- 4 fructe/axil	verde inchis	Ccu,CMV,Px, Pcu
	1.000	212,98				
<b>ILONARA F1</b>	250	58,27	partenocarpic, ciclu I si II, tip multifruct; sere, solarii, camp	fructe cilindrice, tepi fini, 3- 4 fructe/axil	verde inchis	Ccu, CMV,Px (ex Sf)
	1.000	229,05				
<b>NOU ELVINARA</b>	250	61,81	partenocarpic, ciclu I si II, tip multifruct; sere, solarii, camp	fructe cilindrice, tepi fini, 3- 4 fructe/axil	verde inchis	Ccu, CMV,Px (ex Sf)
	1.000	242,72				
<b>CANTARA F1</b>	250	53,25	partenocarpic, ciclu I si II, tip multifruct; sere, solarii, camp	fructe cilindrice, tepi fini, 2- 3 fructe/axil	verde inchis	Ccu,CMV,Px, Pcu
	1.000	208,96				
<b>RUBATO F1</b>	1.000	164,16	partenocarpic, ciclu I si II tip multifruct; solarii, camp	fructe cilindrice, tepi fini	verde inchis	Ccu, CMV,Px
<b>SOUND F1</b>	1.000	169,06	partenocarpic, ciclu I si II tip multifruct; camp palisat	fructe cilindrice, tepi fini, 4- 5 fructe/axil	verde inchis	Ccu,CMV,Px
<b>SONATE F1</b>	10 G	15,33	flori predominant femele			
<b>CASTRAVEȚI SEMILUNGI</b>						
<b>ADRIAN F1</b>	1.000	574,87	partenocarpic sere, solarii	fructe semilungi, 19-23 cm	verde inchis	Ccu/Px/CMV/CVYV
<b>CASTRAVEȚI LUNGI DE SERĂ</b>						
<b>MYRTHOS F1</b>	1.000	1.380,64	primavara-vara-toamna	fructe lungi, 35-38 cm	verde inchis	Px/CMV/CVYV
<b>VELOCE F1</b>	1.000	1.331,93	iarna-primavara	fructe lungi, 35-38 cm	verde inchis	Px/CMV/CVYV
<b>PROLOG F1</b>	1.000	3.750,17	iarna-primavara	fructe lungi, 35-38 cm	verde inchis	Ccu/Px
<b>VERDON F1</b>	1.000	3.825,18	primavara-vara-toamna	fructe lungi, 35-38 cm	verde inchis	Cca/Ccu/Px/CVYV

1	2	3	4	5	6	7
<b>CONOPIDĂ</b>						
<b>JONSSON F1</b>	2500	287,42	timpuriu, 80-85 zile, primavara-toamna	1,8-2,5 kg, autoinvelire foarte buna	alb	28000-35000 pl/ha
<b>DIVITA F1</b>	1.000	113,92	timpuriu, 60-65 zile primavara	1,2 - 1,5 kg, autoinvelire buna	alb	35000-45000 pl/ha
<b>ARIENZO F1</b>	1.000	120,56	timpuriu, 60-70 zile primavara-toamna	1,2 - 1,8 kg, autoinvelire buna	alb	25000-35000 pl/ha
	2.500	296,02				
<b>VENOSA F1</b>	1.000	117,06	timpuriu, 65-75 zile primavara-toamna	1,2 - 2 kg, autoinvelire buna	alb	25000-35000 pl/ha
	2.500	287,42				
<b>Paxton</b>	1.000	145,52	semitimpuriu, 70-75 zile vara-toamna	forma rotunda, 2-2.5 kg	alb intens	Hernia verzei/25000-30000 pl/ha
	2.500	357,13				
<b>CHAMBORD F1</b>	2.500	279,58	timpuriu, 70-74 zile primavara-toamna	1,2 - 1,8 kg, autoinvelire foarte buna	alb	25000-35000 pl/ha
<b>ORMONDE F1</b>	2.500	287,95	semitimpuriu, 75-80 zile primavara, vara, toamna	1,6 - 2,5 kg, autoinvelire foarte buna	alb	28000-40000 pl/ha
<b>SANTAMARIA F1</b>	1.000	117,06	timpuriu, 70-75 zile primavara-toamna	1,8 - 2,5 kg, autoinvelire foarte buna	alb	28000-30000 pl/ha
	2.500	287,42				
<b>VITURRI F1</b>	2.500	279,58	timpuriu, 70-75 zile primavara-toamna	1,2 - 2,00 kg, autoinvelire foarte buna	alb	28000-38000 pl/ha
<b>CERCY F1</b>	1.000	102,56	semitimpuriu, 85-95 zile primavara, toamna	1,8 - 2,5 kg, autoinvelire foarte buna	alb	28000-30000 pl/ha
	2.500	279,58				
<b>CASPER F1</b>	1.000	109,30	semitimpuriu, 80-95 zile primavara, toamna	2 - 3 kg, autoinvelire foarte buna	alb	28000-30000 pl/ha
	2.500	268,66				
<b>VITAVERDE F1</b>	2.500	465,81	timpuriu, 70-85 zile	1,5 - 2,5 kg	verde placut	25000-35000 pl/ha
<b>PUNTOVERDE F1</b>	2.500	961,33	semitimpuriu, primavara-vara	1,5 - 2,0kg	verde, tip Romanesco	25000-35000 pl/ha
<b>DOVLECI</b>						
<b>CALABONITA F1</b>	100	83,08	timpuriu 50-60 zile	cilindrica, tip Zucchini	verde inchis; fara tepi pe petiolul frunzelor	ZYMV/Px (ex Sf)
	1.000	814,56				
<b>CALAWINTER F1</b>	100	83,08	timpuriu 50-60 zile	cilindrica, tip Zucchini	verde inchis	ZYMV
	1.000	814,56				
<b>CALAGREEN F1</b>	100	87,84	timpuriu 50-60 zile	cilindrica, tip Zucchini	verde inchis	ZYMV
	1.000	878,37				
<b>MANISES F1</b>	100	39,93	timpuriu 50-60 zile	cilindrica	verde deschis	PRSV/WMV/ZYMV
	1.000	391,46				
<b>GULIOARE</b>						
<b>CINDY F1</b>	1.000	71,01	extratimpuriu 40-45 zile	tulipa tuberizata de 8-10 cm	verde caracteristic	12 plante/mp
	2.500	174,30				
<b>VOLTURNO F1 NS</b>	1.000	72,30	semitimpuriu 45-60 zile	tulipa tuberizata de 10-15 cm	verde caracteristic	13 plante/mp
	2.500	177,52				
<b>GULIOARE MOV</b>						
<b>UKZA F1 32-932</b>	2.500	204,05	semitimpuriu 45-60 zile	tulipa tuberizata de 10-15 cm	mov intens cu pruna caracteristica	12 plante/mp
<b>MORCOVI</b>						
<b>JERADA F1 1,6-1,8</b>	25.000	95,14	extratimpuriu, 70-80 zile, tip Nantes, sem. 02-07	cilindric, L=20-25 cm, D=2 - 2,5 cm	portocaliu inchis	1,2-1,5 mil pl/ha

1	2	3	4	5	6	7
<b>MORCOVI</b>						
<b>JERADA F1 1,8-2,0</b>	25.000	101,88	extratimpuriu,70-80 zile, tip Nantes, sem. 02-07	cilindric, L=20-25 cm, D=2 - 2,5 cm	portocaliu inchis	1,2-1,5 mil pl/ha
<b>JERADA F1 2,0-2,2</b>	25.000	107,64	extratimpuriu,70-80 zile, tip Nantes, sem. 02-07	cilindric, L=20-25 cm, D=2 - 2,5 cm	portocaliu inchis	1,2-1,5 mil pl/ha
<b>MORELIA F1 1,6-1,8</b>	25.000	95,14	semitimpuriu,90-100 zile, tip Nantes, sem.03-07	cilindric, L= 20 - 25 cm, D=2,5 - 3 cm	portocaliu intens	1-1,5 mil pl/ha
<b>MORELIA F1 1,8-2,0</b>	25.000	101,88	semitimpuriu,90-100 zile, tip Nantes, sem.03-08	cilindric, L= 20 - 25 cm, D=2,5 - 3 cm	portocaliu intens	1-1,5 mil pl/ha
<b>YMER F1 1,6 - 1,8</b>	25.000	95,14	semitimpuriu,90-100 zile, tip Nantes, sem.03-10	cilindric, L= 18 - 22 cm, D=2,5 - 3 cm	portocaliu intens	1-1,5 mil pl/ha
<b>YMER F1 1,8 -2,0</b>	25.000	101,88	semitimpuriu,90-100 zile, tip Nantes, sem.03-11	cilindric, L= 18 - 22 cm, D=2,5 - 3 cm	portocaliu intens	1-1,5 mil pl/ha
<b>YMER F1 2,0 - 2,2</b>	25.000	107,64	semitimpuriu,90-100 zile, tip Nantes, sem.03-12	cilindric, L= 18 - 22 cm, D=2,5 - 3 cm	portocaliu intens	1-1,5 mil pl/ha
<b>MONANTA</b>	50 g	18,77	semitardiv,95-110 zile, tip Nantes 5, sem.02-06	cilindric, L=18 - 20 cm, D= 2,5 - 3 cm	portocaliu	1,5-2 kg/ha
	250 g	93,83				
<b>PEPENI GALBENI</b>						
<b>KARPATOS F1</b>	100	40,38	timpuriu, tip GALIA - LSL, camp, postmaturare	1.8 - 2 kg, gust dulce, forma rotunda	aspect de retea, galben deschis	Fom 0,1, Sf 2-5, Ec 1.
	1.000	392,77				
<b>JUCAR F1</b>	100	34,99	extratimpuriu, tip GALIA sere, solarii, camp	1,5 - 2,5 kg, gust dulce, forma ovala	aspect de retea, pulpa verde galbui	Fom 0,1, Sf 2-5, Ec 1
	1.000	343,68				
<b>KALYNA F1 34-019</b>	100	38,84	semitimpuriu, tip Ananas	2-2,5 kg, gust dulce, forma ovala	pulpa portocalie	Fom:0,1,2/Gc (ex Ec):1/Px (exSf):2,3,5
	1.000	388,39				
<b>CATHERINE F1</b>	1.000	395,49	semitimpuriu, tip Ananas	2-2,8 kg, gust dulce, forma ovala	pulpa galben deschis	Fom:0,1,2/Gc (ex Ec):1/Px (exSf):2,3,5
<b>RICURA F1</b>	1.000	659,16	semitardiv	1-2 kg, gust dulce, forma ovala	verde inchis, tip Piel	MNSV, Fom:0,1
<b>DUCRAL F1</b>	1.000	494,38	semitardiv	forma ovala	Amarillo	Fom:0,2
<b>PEPENI VERZI</b>						
<b>CARROLL F1</b>	1.000	329,36	timpuriu, pentru camp tip CRIMSON SWEET	8-10 kg, gust dulce forma rotunda-ovala	miez rosu intens, sem. medii, maro	Fom 0,1
<b>LUSITANA F1</b>	100	42,76	extra timpuriu, pentru camp, tip Crimson Sweet	8-10 kg, gust dulce forma rotunda-ovala	miez rosu atractiv	Fom 0,1
	1.000	419,23				
<b>MORGAN F1</b>	100	42,76	semitimpuriu, tip Crimson Sweet	8-12 kg, gust placut, dulce, forma ovala	miez rosu inchis	Fom 0,1
	1.000	419,23				
<b>BRETONA F1</b>	100	45,98	semitimpuriu, tip Crimson Sweet	8-10 kg, gust dulce forma rotunda cu tenta ovala	miez rosu intens	Fom 0,1
	1.000	450,77				
<b>BARONESSA F1</b>	100	36,30	timpuriu, pentru camp, tip Sugar Baby	6-8 kg, gust placut, dulce, forma rotunda	miez rosu atractiv sem. medii, maro	Fom 0,1
	1.000	356,72				
<b>HUELVA F1</b>	100	36,30	timpuriu, pentru camp, tip Sugar Baby	7-9 kg, gust placut, dulce, f. rotund-ovala	miez rosu aprins sem medii, negre	Fom 0,1
	1.000	356,72				
<b>TITANIA F1 fara seminte</b>	1.000	1276,85	timpuriu, tip Sugar Baby	5-6 kg, gust placut, dulce, forma rotunda	miez rosu fara seminte	Fom 0.1
<b>AMALTEA F1 fara seminte</b>	1.000	1800,52	timpuriu, tip Sugar Baby	5-6 kg, gust placut, dulce, forma rotunda	miez rosu intens; fara seminte	Fom 0,1
<b>TROPICAL SUNSHINE F1</b>	1.000	1407,77	semitimpuriu, tip Sugar Baby	5-6 kg, gust placut, dulce, forma rotunda	miez galben	Fom: 0,1
<b>BALOS</b>	1.000	1455,00	timpuriu, tip Crimson Sweet	forma rotunda,2,5-3 kg,	miez rosu, seminte mici	Fom:0,1
<b>PORTALTOI CUCURBITACEE</b>						
<b>COBALT F1</b>	1.000	312,30	pentru pepeni, castraveti tip Maxima-Moshata	vigoare mare, productivitate mare	uniformitate	For, Va, Phytium

1	2	3	4	5	6	7
<b>PORTALTOI CUCURBITACEE</b>						
PELOPS F1	1.000	292,84	pentru pepeni verzi tip Lagenaria timpuriu	vigoare mare, productivitate mare	timpurietate	For, Phytium
<b>PORTALTOI SOLANACEE</b>						
EMPERADOR F1	1.000	1034,87	pentru tomate sera, ciclu prelungit	vigoare mare, tip vegetativ	rezistenta la frig	ToMV,Fol:0,1, Va,PI,Mi
SUZUKA F1	1.000	1223,38	pentru tomate sera, ciclu prelungit	vigoare mare, tip vegetativ	rezistenta la frig	ToMV,Fol:0,1, Va,PI,Mi
KAISER F1	1.000	1034,87	pentru tomate sera, ciclu prelungit	vigoare mare, tip generativ	rezistenta la frig	ToMV,Fol:0,1, Va,PI,Mi
<b>RIDICHI</b>						
Bodiam F1 Nou	5000 s	31,41	extratimpuriu, sere, solarii, camp	radacini rotunde, uniforme	rosu intens	Rezistenta la deshidratate
	25000 S	154,59				
	100000 s	582,86				
MILLOM F1 2.25-2.50	25.000 s	160,10	extratimpuriu, sere, solarii, camp	radacini rotunde, uniforme	rosu intens	Rezistenta la deshidratate
MILLOM F1 2.50-2.75	25.000 s	162,67				
MILLOM F1 2.75-3.00	25.000 s	163,64				
MILLOM F1 3.00-2.50	25.000 s	167,52				
<b>SALATĂ DE CĂPĂȚÂNĂ</b>						
SPRINTER	5 g	38,32	primavara, vara, toamna, 45-50 zile, camp	300-500 g, foliaj fin	verde deschis, nu emite tija florala	BL 1-24
SANTORO NS	5.000	232,23	primavara, vara, toamna, 40-55 zile, camp	400-700 g, foliaj fin	verde crud, nu emite tija florala	Bl:16-22,24,25,28-32/Nr:0/Pb/LMV: 1
RIVALDA sem. drajate	1.000	134,23	toamna, iarna, primavara 50-60 zile, sere, solarii	400-600 g, foliaj fin	verde deschis, nu emite tija florala	Bl:16-32/Nr:0
DANUBIA sem. drajate	1.000	134,73	toamna, iarna, primavara, solar	400-600 g, foliaj fin	verde deschis, nu emite tija florala	Bl:29-40EU
PRESTERIA sem. drajate	1.000	134,23	toamna, iarna, primavara 50-60zile, sere, hidroponic	400-600 g, foliaj fin	verde deschis, nu emite tija florala	Bl:16-32/Pb
ALYSSA sem. drajate	1.000	162,66	primavara, vara, toamna, solar, sere	400-600 g, foliaj fin	verde deschis, Knox, nu emite tija	Bl:16-32/Pb
NICOLINA sem. drajate	1.000	140,79	primavara, vara, toamna, solar	400-600 g, foliaj fin	verde deschis, nu emite tija florala	HR: Bl:16-37EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1
TRANSPERO sem. drajate	1.000	149,64	primavara, vara, toamna, camp	400 g, 45-50 zile	verde deschis, nu emite tija florala	Bl:29-40EU/FOL:4/Nr:0 LMV:1/FOL:1
MAHONIA sem. drajate	1.000	141,41	vara, 40-55 zile, camp, sere	400-600 g, foliaj fin	verde deschis, nu emite tija florala	Bl:16-32/Nr:0
<b>SALATĂ CREATĂ, TIP LOLLO</b>						
LOCARNO NS	5.000	171,26	primavara, vara, toamna, 30-40 zile, sere, solarii, camp	400-500 g, foliaj cret, crocant	verde deschis, nu emite tija florala	BL 1-16,21,23
<b>NOU</b> Impression NS	5.000	225,25	primavara, vara, toamna, 30-40 zile, sere, solarii, camp	400-700 g, foliaj, cret, crocant	verde deschis, nu emite tija florala	BL 16-32,34,36 EU/NR 0,LMV1 Bl:29-
LIMASOL sem. drajate	1.000	141,18	primavara, vara, toamna, camp	40-60 zile, 250 g, foliaj cret, crocant	verde deschis, nu emite tija florala	37,39,40EU/Nr:0, LMV:1/Fol:4
TERAMO sem. drajate	1.000	142,80	primavara, toamna, sere si solarii	400-500 g	verde deschis, nu emite tija florala	Bl:29-37,39,40EU/Nr:0
MONZA sem. drajate	5.000	141,18	primavara, vara, toamna, camp	40-60 zile, 200 g, double red	dublu rosu	Bl:29-37,40EU/Fol:4/Nr:0, LMV:1
CARNELIAN sem. drajate	1.000	141,18	primavara, vara, toamna, camp	40-60 zile, 200 g, triple red (rosu aprins)	triplu rosu	Bl:29-37,39,40EU/Fol:4/Nr:0, LMV:1
<b>SALATĂ TIP ROMANA (COS)</b>						
PROBUS sem. drajate	1.000	107,74	iarna, solar		verde deschis, nu emite tija florala	Bl:29-39EU LMV:1/Fol:4 Bl:29-
CONCENTRUS sem. drajate	1.000	127,94	primavara, vara, toamna, camp		verde deschis, nu emite tija florala	37,39,40EU/Nr:0 LMV:1
NICODEMUS sem. drajate	1.000	153,65	primavara, vara, toamna, camp	40-60 zile, 400 g	verde deschis, knox nu emite tija florala	Bl:29-40EU/Nr:0,LMV:1/Fol

1	2	3	4	5	6	7
<b>SALATĂ TIP ROMANA (COS)</b>						
<b>VERAINE sem. drajate</b>	1.000	127,94			rosu	Bl:29-37,39,40EU/Fol:1/Nr:
<b>SALATĂ CREAȚĂ, TIP OAK LEAF (FRUNZĂ DE STEJAR)</b>						
<b>KIDOW</b>	1.000	144,47	iarna, primavara, toamna, 30-40 zile, sere,solarii,camp	400-600 g, foliaj cret, crocant	verde deschis, nu emite tija florala	Bl:16-31/Nr:0
<b>ROMAI sem. drajate</b>	1.000	137,62	primavara, vara, toamna,camp		rosu	Bl:29-37,39,40EU/Nr:0
<b>SALATĂ TIP BATAVIA</b>						
<b>AFICION</b>	5 g	42,52	primavara, toamna, iarna; camp	600-800 g, foliaj fin, crocant	verde deschis	BL1-16,21, 23
<b>CONCRETION sem. drajate</b>	1.000	139,85	primavara, vara, toamna, camp		verde	Bl:29-37,39,40EU/Nr:0/Pb
<b>TOURBILLON sem. drajate</b>	1.000	139,85	primavara, vara, toamna camp	600-800 g, foliaj fin, crocant	verde deschis	Bl:16-28,30-32/Nr:0/Pb/LMV:1
<b>PEREION sem. drajate</b>	5.000	141,74	primavara, vara, toamna camp		verde	Bl:29-39EU/Nr:0 LMV:1/Fol:1,4
<b>MINERAL sem. drajate</b>	1.000	139,85	primavara, vara, toamna camp		rosu	HR: Bl: 16-35EU / Nr: 0
<b>SALATĂ TIP ICEBERG</b>						
<b>FEDENAAS sem. drajate</b>	1.000	127,49	primavara, vara, toamna camp		verde	Bl:29-37,39,40EU/Fol:4/Nr:
<b>TODONAS sem. drajate</b>	1.000	127,48	primavara, vara, toamna camp		verde	Bl:29-37,39,40EU/Fol:4/Nr:
<b>AURANAS sem. drajate</b>	1.000	127,49	vara, camp	45-50 zile, 600-800 g	verde	BL:29-37,39,40EU/FOL:4/Nr
<b>SFECLĂ ROȘIE</b>						
<b>AKELLA</b>	25000 PR	99,24	timpuriu 60-75 zile	150-300 g, D= 6-10 cm	rad.rotundă, rosu intens	sem.:martie-iulie
<b>ZEPP0 F1</b>	25000 PR	113,42	extratimpuriu, 50-55 zile	160-300 g, D= 6-9 cm	rad.rotundă, rosu inchis	sem.:martie-august
<b>NOU</b> <b>MONTY F1</b>	25000 PR	123,89	timpuriu 60-75 zile	150-220 g, D= 6-10 cm	rosu intens,brix ridicat	sem.:martie-iulie
<b>CARILLON F1</b>	25000 PR	94,61	timpuriu 70-80 zile	200-250g, D=5-6, L=10-15cm	f. cilindrică, rosu intens	sem.:aprilie-iulie
<b>SPANAC</b>						
<b>Platypus RZ F1</b>	25.000	39,56	iarna, primavara, extratimpuriu, 35-40zile	frunze mari, oval-alungite	verde intens, rezist. la inflorire	PE 1-15,17
	100.000	158,29				
<b>ELAND F1</b>	25.000	39,56	iarna, primavara, toamna 40-45 zile	frunze mari, oval-alungite	verde intens, rezist. la inflorire	Pfs:1-11,13,15.
<b>NOU</b> <b>SUNANGEL F1</b>	25.000	39,56	primavara, toamna, 38 zile	frunze mari, oval-alungite, pentru procesare	verde intens, rezist. la inflorire	PE:1-9,11-19/SV
<b>PUMA F1</b>	25.000	35,87	vara, 40-50zile	frunze mari, oval-alungite	verde intens, rezist. la inflorire	PE:1-4,7,11,15/SV
<b>GORILLA F1</b>	100.000	158,29	primavara, vara, toamna, iarna, timpuriu 40-45 zile	frunze mari, oval-alungite	verde intens, rezist. la inflorire	Pfs:1-15,17
<b>EAGLE F1</b>	25.000	35,87	primavara, vara, toamna, pentru camp	frunze mari, oval-alungite	verde intens, rezist. la inflorire	Pfs:1-4,6-8,10,11,15/ Pfs:5,9,12-14,16,17
	100.000	143,48				

1	2	3	4	5	6	7
<b>TELINĂ DE RĂDĂCINĂ</b>						
<b>CISKO NS</b>	10.000	239,88	semitardiv, vara-toamna	0,8 - 1,2 kg, D = 8 - 12 cm	capatana alba, compacta, foliaj dens, verde	plantare: aprilie-mai
<b>CISKO sem. drajate</b>	1.000	93,43				
<b>OTAGO NS</b>	10.000	273,91	timpuriu, vara-toamna	0.8 - 1 kg, D = 8 - 10 cm	rad. alba, compacta, foliaj verde	plantare: aprilie-iunie
	5.000	137,00				
<b>MERGA NS</b>	10.000	319,84	timpuriu, vara-toamna	0.7 kg, D = 8 - 10 cm	capatana alba, foliaj dens verde	plantare: aprilie-iunie
<b>PRESIDENT NS</b>	10.000	151,98	timpuriu, vara-toamna	0.8 - 1 kg, D = 8 - 10 cm	rad. alba, foliaj verde	plantare: aprilie-iunie
<b>TOMATE</b>						
<b>ALASIA F1 (2269)</b>	100 1000	39,5 387,81	extratimpuriu, gen., nedet., sere, solarii, ciclu prelungit	160-180 g/fr., 7-8 fr./etaj	fr. Rotund, usor costate, nu crapa, rosu intens	TYLCV:0-2/Pf:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/TSWV/MA/Mi/Mj
<b>ANNENFELD F1</b>	100	40,42				
<b>ABELLUS F1</b>	100	47,14	timpuriu, gen., nedet., sere, solarii (I si II) camp	140-170 g/fr., 18-22 cm intre etaje, 6-8 fr./etaj	fr. medii, ferme, nu crapa, rosu placut	ToMV,Ff:1-5,Fol0,1,Va0,Mi
	1.000	454,54				
<b>DOUFU F1 (73-521)</b>	100	50,70	semitimpuriu, gen., nedet., sere, solarii (I si II) camp	160-180 g/fr., 20-22 cm intre etaje, 6-7 fr./etaj	fr. medii, ferme, nu crapa, rosu placut	ToMV0-2,TSWV, Ff:A-E, Fol0,1,
<b>PETULA F1</b>	100	122,89	timpuriu, gen., nedet., sere, solarii (I si II)	140-160 g/fr., 15-18 cm intre etaje, 5-6 fr./etaj	fr. medii, rotunde, nu crapa, rosu	ToMV0-1,Fol0,1,Va
<b>MAHITOS F1</b>	100	42,51	semitimpuriu, gen., nedet., sere, solarii (I si II) camp	250-300 g/fruct, 5-6 fructe/etaj	fr. BEEF, gust dulce, nu crapa, rosu	ToMV0-2,TSWV, Ff:A-E,Fol0,1,For,Va0,Vd,Mi
	1.000	416,96				
<b>ALAMINA F1 (73-672)</b>	100	42,35	extratimpuriu, gen., nedet., sere, solarii (I si II) camp	160-220 g/fruct, 5-6 fructe/etaj	fr. mediu-mari, ferme, nu crapa	ToMV0-2,TSWV, Ff:A-E, Fol0,1, Va0,Vd, Ma, Mi, Mi
	1.000	415,91				
<b>ATTIYA F1 (73-667)</b>	100	42,00	extratimpuriu, gen., nedet., sere, solarii (I si II) camp	180-220 g/fruct, 5-6 fructe/etaj	fr. mari, ferme, nu crapa, rosu placut	ToMV0-2, TSWV, Ff:AE, Fol0,1, Va0, Vd, Ma, Mi, Mi
	1.000	412,14				
<b>AMPEL F1</b>	100	45,62	extratimpuriu, gen., nedet., sere, solarii (I si II) camp	160-220 g/fruct, 5-6 fructe/etaj	fr. mediu-mari, ferme, nu crapa	ToMV0-2,TSWV, Ff:A-E, Fol0,1, Va0,Vd, Ma, Mi, Mi
	1.000	447,21				
<b>UMAGNA F1 (73-602)</b>	100	52,46	timpuriu, gen., nedet., sere, solarii (I si II) camp	200-250 g/fruct, 5-6 fructe/etaj	fr. BEEF, gust dulce, nu crapa, rosu placut	Ff:AE, Fol0,1,TYLCV, Va0, Vd, Mi
	1.000	514,42				
<b>ZULFIA F1</b>	100	40,68	timpuriu, gen., nedet., sere, solarii (I si II) camp	180-200 g/fr., 20-22 cm intre etaje, 6-7 fr./etaj	fr. mari, ferme, nu crapa, rosu placut	ToMV:0-2/TSWV/ Ff:A-E Fol:0,1/ For Va:0/Vd:0
	1.000	399,18				
<b>VASANTA F1</b>	100	40,78	timpuriu, gen., semidet., sere, solarii - ciclul 1	170-200 g/fruct, 5-6 fructe/etaj	fr. medii, rotunde, ferme, rosu placut	ToMV:0-2/Pf:A-E/ Fol:0,1/Va:0/Vd:0/ TYLCV/Mi
	1.000	395,17				
<b>LOGURE F1</b>	100	47,52	timpuriu, gen., nedet., sere, solarii (I si II) camp	140-160 g/fr, 18-25 cm intre etaje, 5-6 fr/etaj	fr. medii, ferme, nu crapa, rosu placut	ToMV:0-2/ TSWV/ Ff:A-E/ Fol:0,1/ Va:0/ Vd:0
<b>NARGIZA F1</b>	100	60,25	timpuriu, gen., nedet., sere, solarii (I si II) camp	180-220 g/fruct, 4-5 fructe/etaj	fr. medii, rotunde, putin ovala, ROZ, gust placut	ToMV0-2, Ff:A-C, Fol 0-1/ Va:0/ Vd:0/ TSWV
<b>ESMIRA F1</b>	100	80,92	timpuriu, gen., nedet., sere, solarii (I si II) camp	160-200 g/fruct, 5-6 fructe/etaj	fr. medii, rotunde, ROZ, gust placut	ToMV0-2, Ff:A-E,Fol 0-1, Sbl, Va,Vd, Mi
<b>MANUSA F1</b>	100	77,43	timpuriu, gen. nedet., sere, solarii, camp	200-250 g/fruct, 5-6 fructe/etaj	fr. mediu-mari, roz deschis, gust placut	ToMV:0-2, TSWV, Ff:A-E, Fol:0,1, Va:0, Vd:0
	1.000	759,85				
<b>TY12 F1</b>	100 1.000	78,99 774,11	timpuriu, gen nedet., sere, solarii	180-200 g/fruct, 5 fructe/etaj	fr. mediu-mari, roz intens, gust placut	ToMV:0-2, Ff:A-E, Fol:0,1, Sbl, Va:0 Vd:0
<b>PARESO F1</b>	100	336,85	extratimpuriu, gen., nedet., sere, solarii, ciclu prelungit	15-20 g/fr.,15-20 cm intre etaje, 20-30 fr./etaj	fructe Tlp CHERRY,ovale	ToMV0-2, Ff:A-E,Sbl, Fol 0-1,Va,Vd, Mi

1	2	3	4	5	6	7
<b>TOMATE</b>						
<b>NOU</b> <b>TIARINO</b>	100	783,00	extratimpuriu, gen., nedet., sere, solarii, ciclu prelungit	<b>15-20 g/fr.</b> recoltare in ciorchine, 20-30 fr./etaj	fructe Tlp CHERRY, ovale	ToMV0-2, Ff:A-E,Sbl, Fol 0-1,Va,Vd, Mi
<b>GIACOMO F1</b>	100	73,79	timpuriu, gen. nedet., sere, solarii, camp	100-120 g/fruct , 7-8 fructe/etaj	fr. medii, tip prunisoara, rosu intens, gust placut	ToMV:0-2, Ff:A-E, Fol:0-2, Va:0, Vd:0
	1.000	723,45				
<b>RUGANTINO F1</b>	100	141,45	timpuriu, gen., nedet., sere, solarii (I si II) camp	<b>200-240 g/fruct</b> , 8-10 fructe/etaj	fr. mediu-mari, <b>INIMA DE BOU</b> , rosu, gust placut	ToMV0-2, Ff:A-E,Fol 0-2, For, Sbl,Va,Vd, Mi
	1.000	1386,80				
<b>ARALDINO F1</b>	100	142,74	timpuriu, gen., nedet., sere, solarii (I si II) camp	200-240 g/fruct, 8-10 fructe/etaj	fr.mediu-mari, <b>INIMA DE BOU</b> , rosum gust placut	TSWV
	1.000	1399,41				
<b>ENDEAVOUR F1</b>	100	336,83	timpuriu, gen., nedet., sera, cult. hidroponica, c.prelungit	<b>140-160 g/fruct</b> , 5-6 fructe/etaj	fr. medii, rotunde, rosii, gust placut	ToMV0-2, Ff:A-E, Fol0-1,For,Va,Vd
<b>CHERAMY F1</b>	100	336,92	extratimpuriu, gen., nedet., sere, solarii, ciclu prelungit	<b>14-16 g/fr.</b> ,15-20 cm intre etaje, 20-30 fr./etaj	fructe tip <b>CHERRY</b> , rotunde, rosii, gust placut	ToMV0-2, Ff:A-E,Sbl, Fol 0-1,Va,Vd, Mi
	1.000	3271,97				
<b>VARZĂ ALBĂ</b>						
<b>JETMA F1 NS</b>	1.000	53,17	extratimpuriu, 50-52 zile sere, solarii, camp	0,8-1,5 kg, forma rotunda	verde mediu	60.000-75.000 pl/ha,ianuarie-martie
	2.500	130,51				
<b>JETMA F1 PR</b> <b>PUSHMA F1</b>	2.500	221,67	extratimpuriu, 56-60 zile sere, solarii, camp	1.3-2.1 kg, forma rotunda	verde mediu	65.000 pl/ha, ianuarie- martie
	1.000	58,35				
<b>ZARISSIMA F1</b>	1.000	59,99	extratimpuriu, 54-56 zile sere, solarii, camp	1.5-2 kg, forma rotunda	verde mediu	55.000-60.000 pl/ha, ianuarie-martie
	2.500	147,25				
<b>NOU</b> <b>LUCYMA F1</b>	1.000	110,13	extratimpuriu, 56-58 zile sere, solarii, camp	1.5-2 kg, forma rotunda	verde deschis	40.000-50.000 pl/ha, ianuarie-aprilie, rezistenta la Peronospora
2.500	170,15					
<b>NOU</b> <b>FELISSIMA F1</b>	1.000	59,99	extratimpuriu, 57-59 zile sere, solarii, camp	1.8-2,5 kg, forma rotunda	verde deschis	40.000-55.000 pl/ha, ianuarie-aprilie, rezistenta la Fuzarium
2.500	147,25					
<b>NOU</b> <b>MANESSA</b>	1.000	64,28	semitimpuriu, 65-68 zile camp	2-3 kg, forma rotunda	verde deschis	35.000-44.000 pl/ha, martie-iunie
2.500	157,54					
<b>BOLEROMA F1</b>	1.000	59,99	semitimpuriu, 70-75 zile camp	2-3 kg, forma rotunda	verde deschis	40.000-50.000 pl/ha, rezistenta la Fuzarium
	2.500	147,25				
<b>CILEMA F1</b>	1.000	53,17	semitimpuriu, 70-75 zile camp	2-3 kg, forma rotunda	verde deschis	40.000-50.000pl/ha plantare:martie-mai
	2.500	130,51				
<b>TACOMA F1</b>	1.000	51,19	semitimpuriu, 75-80 zile camp	1,3-2,5 kg, forma rotund aplatizata	verde intens, PENTRU MURAT	35.000-45.000 pl/ha,martie-august
	2.500	125,64				
	10.000	488,61				
<b>MULTIMA F1</b>	1.000	41,88	semitardiv, 80-100 zile camp	1,5-3 kg, forma rotund aplatizata	verde deschis PENTRU MURAT	35.000-40.000 pl/ha,plantare: martie- august
	2.500	101,21				
	10.000	381,58				
<b>MADALYA</b>	1.000	64,28	semitimpuriu, 65-70 zile camp	2-4 kg, forma aplatizata	verde intens pentru murat	hr=foc:1
	2.500	157,54				
<b>GINTAMA F1</b>	1.000	59,99	semitardiv, 85-115 zile camp	2-4 kg, forma rotund- aplatizata	verde deschis	30.000-45.000 pl/ha,plantare: martie-iulie
	2.500	147,25				
	10.000	572,64				
<b>VARZĂ ALBĂ</b>						
<b>BLUESMA F1</b>	2.500	184,61	semitimpuriu, 70-80 zile, camp	1.5-2.5 kg,	verde consum	40,000-45,000 pl/ha xanthomonas



1	2	3	4	5	6	7
<b>VARZĂ ALBĂ</b>						
<b>TOPMA F1</b>	2.500	139,07	70-75 zile, camp	1.5-2.5 kg	verde, consum	40,000-45,000 pl/ha
<b>ANCOMA F1</b>	2.500	130,51	tardiv, 110-120 zile camp	2,5-4 kg, forma rotund-aplatizata	verde, consum si DEPOZITARE	25.000-30.000 pl/ha, aprilie-iunie
<b>ZULEIMA F1</b>	1.000	59,99	tardiv, 120-130 zile camp	2,5-7 kg, forma rotund-aplatizata	verde, consum si DEPOZITARE	25.000-30.000 pl/ha, aprilie-iunie
	2.500	147,25				
<b>LAGRIMA F1</b>	1.000	59,99	tardiv, 110-130 zile camp	3-4 kg, forma rotunda	verde, consum si DEPOZITARE	28.000-42.000 pl/ha, aprilie-iunie
	2.500	148,61				
	10.000	589,00				
<b>CONGAMA F1</b>	2.500	184,61	tardiv, 100-120 zile camp	2,5-4 kg, forma rotunda	verde, consum si DEPOZITARE	33.000-50.000pl/ha
<b>VLADIMA F1</b>	2.500	170,15	tardiv, 110-130 zile	2-4 kg, forma rotund-aplatizata	verde, consum si DEPOZITARE	30,000-45,000 pl./ha
<b>MUCSUMA F1</b>	2.500	147,25	tardiv, 120-130 zile camp	3-4 kg, forma rotunda	verde, consum si DEPOZITARE	28.000-42.000 pl/ha, aprilie-iunie
<b>VARZĂ CREAȚĂ TIP SAVOY</b>						
<b>MADLEINE F1</b>	2.500	184,61	tardiv, 110-120 zile, camp	2-3 kg, forma rotunda	verde, consum	33,000-40,000 pl/ha
<b>VARZĂ ROSIE</b>						
<b>REDMA F1</b>	1.000	71,77	semitimpuriu, 75-85 zile camp	1,8-2,5 kg, forma rotunda	rosu inchis, prezinta pruina	30.000-40.000 pl/ha, martie-iulie
	2.500	176,16				
<b>REXOMA F1</b>	1.000	71,77	tardiv, 95-115 zile camp	2,5-3,5 kg, forma rotunda, usor ovala	rosu inchis, prezinta pruina	28.000-40.000 pl/ha, aprilie-iunie
	2.500	176,16				
<b>FUTURIMA F1</b>	1.000	71,77	tardiv, 100-120 zile camp	2,5-4 kg, forma rotund-alungita	rosu inchis, prezinta pruina	28.000-40.000 pl/ha, aprilie-iunie
	2.500	176,16				
<b>VINETE</b>						
<b>SHARAPOVA F1</b>	100	37,38	foarte timpuriu, sere, solarii, camp	fr. uniforme, cilindric-ovale L=20-25 cm si D=8-10 cm	350-400 g/fruct, negru lucios	Sf, TMV
	1.000	366,84				
<b>KESIA F1</b>	100	327,97	foarte timpuriu, <b>fara perisori</b> , sere, solarii, camp	fr. uniforme, cilindric-ovale L=20-25 cm si D=8-10 cm	350-400 g/fruct, negru lucios	Sf, TMV
	1.000	3215,35				
<b>ANAMUR F1</b>	100	58,45	timpuriu, solarii, camp	L=25-35cm, D=5-7cm	400-600 g/fruct	Sf
	1.000	568,12				
<b>LEIRE F1</b>	1.000	369,74	timpuriu, solarii, camp	fr. uniforme, ovale	300-400 g/fruct tip graffiti	Sf
<b>NILO F1</b>	100	42,11	timpuriu, sere, solarii, camp	fr. uniforme, cilindrice L=30-40 cm si D=5-6 cm	400-500 g/fruct, negru lucios	Sf
	1.000	409,07				

PRETURILE SUNT IN LEI SI NU INCLUD TVA